



Україна, м. Львів, ул. Кульпарківська 151.

www.generalchemical.com.ua

email:generallviv@gmail.com

т.м.+38 (098) 96 777 09

т.м.+38 (067) 67 147 10

ПОЛІЕСТЕРОВІ КЛЕЇ

	<p style="text-align: center;">GENERAL VERTICALE</p> <p>Поліестеровий густий клей.</p> <p>Використовується для склеювання, ремонту, реставрації та шпаклівки граніту, мармуру, штучного та природного каменю.</p> <p>Основні властивості: Клей GENERAL VERTICALE на основі поліестерової смоли є хімічно інертним та надзвичайно витривалим, характеризується швидкою реакцією затвердіння.</p>	<p>Nero Чорний</p>	125 ml	4€
			750 ml	11€
			1 L	12€
			4 L	37€
		<p>Bianco Білий</p>	125 ml	4€
			750 ml	11€
			1 L	12€
			4 L	36€
		<p>Rosso Червоний</p>	125 ml	4€
			750 ml	11€
1 L	12€			
<p>Scuro Темний беж</p>	125 ml	4€		
	750 ml	11€		
	1 L	12€		
	4 L	37€		
<p>Paglerino Світлий беж</p>	125 ml	4€		
	750 ml	11€		
	1 L	12€		
	4 L	37€		
	17 L	136€		
	<p style="text-align: center;">GENERAL TRASPARENTE</p> <p>Поліестеровий густий/рідкий клей.</p> <p>Використовується для склеювання, ремонту, реставрації та шпаклівки граніту, мармуру, штучного та природного каменю.</p> <p>Основні властивості: Клей GENERAL TRASPARENTE на основі поліестерової смоли є хімічно інертним та надзвичайно витривалим, характеризується швидкою реакцією затвердіння.</p>	<p>Fluido Рідкий (медок)</p>	125 ml	5€
			750 ml	14€
			1 L	16€
		<p>Verticale Густий (медок)</p>	125 ml	5€
			750 ml	14€
			1 L	16€
			4 L	59€
			17 L	198€

	<p style="text-align: center;">KKW TRASPARENTE FLUIDO</p> <p>Поліестеровий рідкий безбарвний клей із низькою в'язкістю.</p> <p>Використовується для склеювання, ремонту, реставрації граніту, мармуру, штучного та природного каменю.</p> <p>Основні властивості: Максимально рідка формула клею KKW EXTRA FLU забезпечує оптимальне склеювання всіх типів низькопористих матеріалів та дає можливість подальшої обробки.</p>	<p>Рідкий безколірний клей</p>	<p>1 L</p>	<p>17€</p>
	<p style="text-align: center;">KKW TRASPARENTE VERTICALE</p> <p>Поліестеровий густий безбарвний клей із низькою в'язкістю.</p> <p>Використовується для склеювання, ремонту, реставрації граніту, мармуру, штучного та природного каменю.</p> <p>Основні властивості: KKW VERTICALE забезпечує оптимальне склеювання всіх типів низькопористих матеріалів та дає можливість подальшої обробки.</p>	<p>Прозорий густий</p>	<p>1 L</p>	<p>18€</p>
	<p style="text-align: center;">KS 55</p> <p>Поліестеровий густий/рідкий безбарвний клей із ефектом скла.</p> <p>Використовується для виготовлення мозаїк, склеювання, ремонту, реставрації граніту, мармуру, штучного та природного каменю.</p> <p>Основні властивості: Клей KS 55 характеризується максимальною прозорістю клеєних елементів, високою довговічністю та надає можливість подальшої обробки.</p>	<p>Fluido Прозорий рідкий</p>	<p>1 L</p>	<p>16€</p>
	<p>Клей KS 55 характеризується максимальною прозорістю клеєних елементів, високою довговічністю та надає можливість подальшої обробки.</p>	<p>Verticale Прозорий густий</p>	<p>1 L</p>	<p>16€</p>
ПОЛІЕСТЕРОВО-ЕПОКСИДНІ КЛЕЇ				
	<p style="text-align: center;">EPOXY GLASS</p> <p>Епоксидний двокомпонентний прозорий рідкий клей.</p> <p>Використовується для шпаклювання, ремонту, склеювання граніту, мармуру, штучного та природного каменю.</p> <p>Основні властивості: Характеризується високою здатністю склеювання каменю між собою та з іншими матеріалами: кераміка, залізо, дерево. Має гарну еластичність, незначну усадку, високу можливість подальшої обробки.</p>	<p>Fluido Прозорий рідкий</p>	<p>1 KG + 0.5 KG</p>	<p>47€</p>



EPOXY GLASS

Епоксидний двокомпонентний, прозорий густий клей.

Використовується для шпаклювання, ремонту, склеювання граніту, мармуру, штучного та природного каменю.

Основні властивості:
Характеризується високою здатністю склеювання каменю між собою та з іншими матеріалами: кераміка, залізо, дерево. Має гарну еластичність, незначну усадку, високу можливість подальшої обробки.

Verticale
Прозорий
густий

1 KG
+
0.5 KG

47€



POLIEPOXY VERTICALE

Епоксидно-поліефірний густий клей.

Використовується для склеювання та ремонту граніту, мармуру, штучного каменю, будівельного каменю, металу.

Основні властивості:
Використовується для склеювання неоднорідних матеріалів (камінь-цемент, камінь-метал)
Характеризується високою стійкістю склеєних елементів, швидким зчепленням, мінімальною усадкою.

Безколірний

1 L

27.5€

Чорний

250 ml

9€

Чорний

1 L

19.5€



POLI CER

Епоксидно-поліефірний густий клей.

Використовується для склеювання та ремонту виробів із кераміки.

Основні властивості:
Використовується для склеювання неоднорідних матеріалів (камінь-цемент, камінь-метал)
Характеризується високою стійкістю склеєних елементів, швидким зчепленням, мінімальною усадкою.

Густий

500 ml

18€



MICHELANGELO

Епоксидно-поліефірний густий клей.

Використовується для склеювання та ремонту граніту, мармуру, штучного каменю, будівельного каменю, металу.

Основні властивості:
Використовується для склеювання неоднорідних матеріалів (камінь-цемент, камінь-метал).
Характеризується високою стійкістю склеєних елементів, швидким зчепленням, мінімальною усадкою.

Густий

1 L

30€



PURO

Двокомпонентний інтер'єрний клей вищого класу на основі гібридних смол (суміш поліефірних та вінілефірних смол) без додавання розчинників, призначений для склеювання синтетичних агломератів та штучного каменю, кераміки, натурального каменю, мармуру, граніту, тоді, коли важливий остаточний потрібний високоякісний клей.

1L

30€

EPOXY CER

Епоксидний двокомпонентний, клей.
Використовується для шпаклювання, ремонту, склеювання керамічних виробів, штучного та природного каменю.

Основні властивості:
Характеризується високою здатністю склеювання каменю між собою та з іншими матеріалами: бетон, залізо, дерево. Має гарну еластичність, незначну усадку, високу можливість подальшої обробки.

Густий

500 ml +
500 ml

32€



EPOXY 75

Двокомпонентний (A:B=100:50) епоксидно-поліуретановий гібридний клей швидкого затвердіння для міцного склеювання будівельних матеріалів бетону, мрамору, граніту, натурального каменю, керамічних виробів, дерева. Слабкий запах, час висихання 5-8хв. Затвердіння приблизно 75 хвилин.

1,8kg+
0,9kg

55€



UNIBLOCK 110

Чудовий клей на основі гібридних смол із твердою матовою поверхнею.

Застосовується для склеювання та реставрації граніту, мрамору, керамограніту, синтетичних агломератів, штучного камення.

Основні характеристики:
Хороша адгезія до будь-якого натурального та штучного каменю, напівтверда консистенція для кращої обробки, хороша хімічна стійкість, помірна усадка, швидке зміцнення.

Безколірний

1 L

45€



ЕПОКСИДНА СИСТЕМА

MICRO BLOCK EPOXY FLUIDO

Епоксидна двокомпонентна смола-резинатура.

Використовується для обробки каменю з тріщинами та порами для мрамору, граніту та натурального каменю.

Основні властивості:
Високий опір до ультрафіолетового опромінення. При дуже хорошій прозорості зберігає високу клеючу здатність. Висока плинність гарантує глибоке проникнення MICRO BLOCK у камінь.

2+1
Прозорий
рідкий

1,5 KG

38€



4+1
Прозорий
рідкий

1.25 KG

34€



ЕПОКСИДНІ КЛЕЇ

	<p style="text-align: center;">EPOXY EXTRA CTR</p> <p>Епоксидний двокомпонентний, прозорий, рідкий клей.</p> <p>Використовується для шпаклювання, ремонту, склеювання граніту, мармуру, штучного та природного каменю.</p> <p>Основні властивості: Характеризується високою здатністю склеювання каменю між собою, та з іншими матеріалами: бетон, залізо, дерево. Має гарну еластичність, незначну усадку, високу можливість подальшої обробки.</p>	<p>Прозорий рідкий</p>	<p>0.8 KG + 0.4 KG</p>	<p style="text-align: center;">36€</p>
	<p style="text-align: center;">EPOXY REGULAR</p> <p>Токсотропний епоксидний двокомпонентний клей.</p> <p>Використовується для кріплення мармуру, натурального каменю один до одного або інших матеріалів: метал, дерево, цегла, бетон. Характеристики: дуже сильне склеювання, хороша еластичність, висока оброблюваність.</p>	<p>Бежевий</p>	<p>1 L</p>	<p style="text-align: center;">47€</p>
	<p style="text-align: center;">EPOXY GLASS 13</p> <p>Двокомпонентний епоксидний токсотропний клей (A:B=100:100) прозорий без колірний практично без запаху. Суперреактивний (час висихання 10-13хв.). Розроблений для міцного склеювання граніту та мармуру, а також для склеювання будь - якого типу природного та штучного каменю. Після затвердіння характеризується високою склоподібною структурою.</p>	<p>Прозорий</p>	<p>1L</p>	<p style="text-align: center;">60€</p>
	<p style="text-align: center;">BASE COLOR</p> <p>Спеціальні пасты для фарбування поліестерових та епоксидних клеїв.</p> <p>Основні кольори: білий, жовтий, червоний, зелений, синій, коричневий, чорний. Використовується для надання клею забарвлення відповідно до кольору матеріалів, з якими проводять роботи.</p> <p>Основні властивості: Характеризується високою продуктивністю, сумісністю з поліестеровими та епоксидними клеями, стабільним забарвленням.</p>	<p>Білий</p> <p>Жовтий</p> <p>Червоний</p> <p>Зелений</p> <p>Синій</p> <p>Коричневий</p> <p>Чорний</p>	<p>50 ml</p>	<p style="text-align: center;">9€</p>



ZATVERDZUVACH
Для поліестерового клею.

40 ml

1.8€

КЛЕЇ В КАРТРИДЖАХ



EPOXY GLASS 21

Клей епоксидний, двокомпонентний прозорий.

Використовується для швидкого склеювання мрамору, граніту, натурального каменю, кераміки, штучного каменю, травертину, кварцу між собою або з сторонніми матеріалами: деревом, металом, цеглою, бетоном.

Основні характеристики: швидке та надійне склеювання матеріалів при гарній еластичності. Практично відсутня усадка. Дозована порція клею під час подачі з картриджа.

Безколірний

200 ml

25€



UNI BLOCK 110

Чудовий клей на основі гібридних смол із твердою матовою поверхнею. Застосовується для склеювання та реставрації граніту, мрамору, керамограніту, синтетичних агломератів, штучного каміння, дерева.

Основні характеристики:
Дозована подача клею із картриджа. Хороша адгезія до будь-якого натурального та штучного каменю, напівтверда консистенція для кращої обробки, хороша хімічна стійкість, помірنا усадка, швидке зміцнення.

Безколірний

Білий

Чорний

250 ml

33€



EPOXY 50 MIX

Клей епоксидний, двокомпонентний, прозорий, напівтвердий у картриджі.

Використовується для швидкого та надійного склеювання мрамору, природного каменю, граніту, металу, скла між собою. Застосовується для бронзового та похоронного мистецтва.

Основні властивості:
Швидке та надійне склеювання різних матеріалів. Висока зчеплюваність. Незначна усадка при добрій еластичності. Попередньо певне та автоматичне дозування під час подачі клею. Короткий час затвердіння.

Безколірний

50 ml

12€



Ручний дозатор для картриджів із бічним розміщенням об'ємом 400 мл.

86€



Ручний дозатор для картриджів з боковим розміщенням об'ємом 50 мл.

51€

ГЕРМЕТИКИ

UNISEAL SILICONE



Нетоксичний герметик силіконовий, однокомпонентний, безбарвний, чорний.

Використовується для склеювання граніту, мармуру, герметизації каменю, кераміки, пластмаси, металів, скла, дерева.

Основні властивості:

Запобігає проникненню вологи між склесними елементами, не піддається впливу атмосферних явищ, низька усадка при вулканізації, сумісність з матеріалами на водній основі або на основі розчинників, без пожовтіння по краях у місцях склеювання.

310 ml

10.5€



POLY CRYSTAL

Однокомпонентний клей – герметик високої продуктивності на основі MS полімерів (поліуретану).

Використовується для пружного ущільнення високої продуктивності усередині будівель металів, пофарбованих металів, скла, кераміки, пластмас (крім ПЕ, ПП, ПТФЕ), порцеляни.

Основні властивості:

Гнучкість при низьких і високих t° від - 40°C до 100°C, підвищений рівень захисту від атмосферної вологості, не містить розчинників і ізоціантів, практично немає усадки, дуже короткий час зчеплення, відмінна адгезія, висока ємність наповнення, хороша стійкість до впливу.

290 ml

17€



POLY WHITE

Однокомпонентний клей – герметик високої продуктивності на основі MS полімерів (поліуретану).

Використовується для пружного ущільнення високої продуктивності усередині будівель металів, пофарбованих металів, скла, кераміки, пластмас (крім ПЕ, ПП, ПТФЕ), порцеляни.

Основні властивості:

Гнучкість при низьких і високих t° від - 40°C до 100°C, підвищений рівень захисту від атмосферної вологості, не містить розчинників і ізоціантів, практично немає усадки, дуже короткий час зчеплення, відмінна адгезія, висока ємність наповнення, хороша стійкість до впливу.

290 ml

11.5€

	<p style="text-align: center;">POLY GREY</p> <p>Однокомпонентний клей – герметик високої продуктивності на основі MS полімерів (поліуретану).</p> <p>Використовується для пружного ущільнення високої продуктивності усередині будівель металів, пофарбованих металів, скла, кераміки, пластмас (крім ПЕ, ПП, ПТФЕ), порцеляни.</p> <p>Основні властивості: Гнучкість при низьких і високих t° від - 40°C до 100°C, підвищений рівень захисту від атмосферної вологості, не містить розчинників і ізоціантів, практично немає усадки, дуже короткий час зчеплення, відмінна адгезія, висока ємність наповнення, хороша стійкість до впливу.</p>	290 ml	11.5€
--	--	--------	--------------

ЗАХИСНІ ЗАСОБИ

	<p style="text-align: center;">OLD AGE</p> <p>Водовідштовхуючий засіб для полірованих та неpolірованих поверхонь із граніту, мармуру, природного та штучного каменю.</p> <p>Продукт містить суміш полімерів та функціоналізованих органічних розчинників. Використовується для надання поверхні гідроізоляційного захисту з подальшим розвитком водо і бруду-відштовхувального бар'єру. Не жовтіє. Стійкий до атмосферних впливів і не змінює природну властивість повітропроникнення обробленої поверхні.</p>	250 ml	14€
	<p style="text-align: center;">EVERCLEAN</p> <p>Антифільтрант.</p> <p>Продукт на основі розчинника із чудовою здатністю проникати всередину кам'яних поверхонь. Використовується для запобігання проникненню води, олії для граніту, мармуру, природного та штучного каменю. Особливо добре підходить для білого та світлого мармуру. Робить поверхню стійкою до утворення плям. Використовується на полірованих та неpolірованих поверхнях.</p>	250 ml	12€
	<p style="text-align: center;">IMPERSTON</p> <p>Водовідштовхувальний засіб для граніту, мармуру, природного та штучного каменю.</p> <p>Продукт містить органічні полімери та розчинники. Використовується для захисту поверхні від проникнення води, олій, жирів. Добре підходить для захисту кухні та ванних кімнат з білого та світлого мармуру. Після повного висихання харчові продукти можуть контактувати з обробленою поверхнею без жодного ризику для здоров'я.</p>	250 ml	16€
		750 ml	36€

IMPERSTON NATURA



Водовідштовхувальний засіб на водній основі ідеальний продукт для всіх типів кам'яних поверхонь (включаючи поліровані) граніту, керамограніту, мармуру, природного та штучного каменю, бетону. Особливо рекомендується для захисту кухонних стільниць та підлог. Препарат працює за принципом просочення, не створює поверхні плівки, не змінює колір і властивості поверхні. Нанесіть нерозбавлений препарат губкою чи тканиною. Поступово розподіліть продукт по поверхні через кілька хвилин видаліть надлишки препарату бавовняною тканиною.

500 ml

15€

5 L

110€

MULTIGRANIT



Водовідштовхувальний засіб для граніту.

Продукт містить органічні полімери та розчинники, захищає від проникнення води, жиру, масел. Не утворює плівки та захищає від подальшого утворення плям на поверхні граніту.

500 ml

32€

KD-32



Водовідштовхувальний засіб з ефектом відновлення для неполірованого каменю (**МОКРИЙ ЕФЕКТ**).

Продукт містить органічні сполуки та розчинники. Використовується для надання поверхні природного кольору, робить стійкою від проникнення води та олії, надає ефект мокрого каменю. Для внутрішнього та зовнішнього застосування добре підходить для поверхонь з інтенсивним пішохідним рухом..

1 L

30€

1860 AM



Кристалізатор.

Продукт містить природні та синтетичні полімери та органічні розчинники. Використовується для підвищення природного кольору та надає поверхні античного вигляду з граніту, мармуру, природного та штучного каменю. Не утворює поверхневої плівки. Ідеально підходить для пористих поверхонь.

1 L

23€

CORRECTOR



Поверхневий коректор.

Основні кольори: прозорий, чорний, коричневий.



Продукт містить бакелітові сполуки, фото стабільні речовини та розчинники. Використовується для корекції недосконалої структури поверхні з граніту, мармуру, природного та штучного каменю як природного, так і виниклого при обробці. Робить поверхню однорідною та надає природного відтінку. Стійкий до дії ультрафіолетових променів.

250 ml.

16€

1 L

32€

	<p style="text-align: center;">CRYSTAL MARBLE</p> <p>Кристалізатор для мармуру. Продукт на основі води, що містить емульсію восків та мікрокристалічних речовин. Використовується для швидкого та економічного відновлення дзеркального блиску мармурової підлоги.</p>	1 L	13€
	<p style="text-align: center;">EASY NET</p> <p>Ароматичний нейтральний миючий засіб призначений для частого використання для прибирання підлоги, плитки, блискучих поверхонь, що погано вбирають, складних забруднень, стійких плям, накипу. Підходить для всіх типів натурального каменю та кераміки. Не вимагає змивання, швидко висихає, не залишаючи розлучень, залишає приємний чистий запах.</p>	1 L	9€
	<p style="text-align: center;">Q1 NANO LUX</p> <p>Професійний кристалізатор. Продукт на основі води, що містить водну дисперсію неорганічних солей. Використовується для відновлення та збільшення природного блиску поверхонь із граніту, мармуру, природного та штучного каменю. Значно скорочує здатність поверхні до прослизання. Забезпечує водовідштовхувальний захист. Безпечний для навколишнього середовища.</p>	1 L	66€
	<p style="text-align: center;">RAIN STOP</p> <p>Водовідштовхувальний засіб. Продукт містить сполуки кремнію та розчинників, використовується для гідроізоляції, захищає від виникнення плісняви та характеризується високою стійкістю до лужного середовища. Добре підходить для будь-якого пористого матеріалу, такого як граніт, мрамур, природний та штучний камінь</p>	1 L	20€

	<p style="text-align: center;">VELOX PL 95</p> <p>Антиграфітний захист</p> <p>Продукт містить з'єднані органічних смол, гідроізоляційних речовин та розчинників. Використовується для захисту поверхні від проникнення фарб, лаку, маркерів, полегшує видалення написів та графіті з граніту, мармуру, природного та штучного каменю.</p>	<p>750 ml + 250 ml</p>	<p style="text-align: right;">31€</p>																								
	<p style="text-align: center;">REVSTONE</p> <p>Водовідштовхувальний засіб з ефектом відновлення для неполірованого каменю (МОКРИЙ ЕФЕКТ)</p> <p>Продукт із поєднанням природних та синтетичних сполук в органічних розчинниках. Використовується для гідроізоляції, захищає від проникнення води, масла. Надає поверхні каменю стійкості до атмосферних явищ, поживляє натуральний колір, не жовтіє, ідеально підходить для зовнішнього застосування.</p>	<p>1 L</p>	<p style="text-align: right;">38€</p>																								
ВОСКИ, ЛАКИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ																											
	<p style="text-align: center;">MONOCERA SOLIDA</p> <p>Професійна паста віск для граніту, мармуру, природного та штучного каменю.</p> <p>Основні кольори: прозорий, чорний, червоний, зелений, коричневий.</p> <p>Використовується для надання глянцевого ефекту на поверхнях із високою, середньою, низькою пористістю. Основні властивості: Надає чудового блиску та захисту на будь-якій полірованій поверхні.</p>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Прозорий</td> <td>250 ml</td> <td style="text-align: right;">7€</td> </tr> <tr> <td>500 ml</td> <td style="text-align: right;">10.5€</td> </tr> <tr> <td>750 ml</td> <td style="text-align: right;">13€</td> </tr> <tr> <td>1 L</td> <td style="text-align: right;">17€</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Чорний</td> <td>250 ml</td> <td style="text-align: right;">7€</td> </tr> <tr> <td>500 ml</td> <td style="text-align: right;">10.5€</td> </tr> <tr> <td>1 L</td> <td style="text-align: right;">19€</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Червоний</td> <td>500 ml</td> <td style="text-align: right;">11€</td> </tr> <tr> <td>1 L</td> <td style="text-align: right;">17€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Зелений</td> <td>500 ml</td> <td style="text-align: right;">10.5€</td> </tr> </table>	Прозорий	250 ml	7€	500 ml	10.5€	750 ml	13€	1 L	17€	Чорний	250 ml	7€	500 ml	10.5€	1 L	19€	Червоний	500 ml	11€	1 L	17€	Зелений	500 ml	10.5€	
Прозорий	250 ml	7€																									
	500 ml	10.5€																									
	750 ml	13€																									
	1 L	17€																									
Чорний	250 ml	7€																									
	500 ml	10.5€																									
	1 L	19€																									
Червоний	500 ml	11€																									
	1 L	17€																									
Зелений	500 ml	10.5€																									
	<p style="text-align: center;">MONOCERA LIQUIDA</p> <p>Професійний рідкий прозорий віск для граніту, мармуру, природного та штучного каменю.</p> <p>Використовується для надання глянцевого ефекту на поверхнях із високою, середньою, низькою пористістю. Основні властивості: Надає чудового блиску та захисту на будь-якій полірованій поверхні.</p>	<p>1 L</p>	<p style="text-align: right;">19.5€</p>																								

	<p style="text-align: center;">RISPLEND</p> <p>Миючий засіб для підлоги</p> <p>Продукт, що містить суміш восків, мила, поверхнево-активних речовин на водній основі для миття підлоги з граніту, мармуру, природного та штучного каменю. Очищає поверхню та робить її більш стійкою до забруднення, надає блиску. Може бути розведений із водою для звичайного технічного миття.</p>	<p style="text-align: center;">1 L</p>	<p style="text-align: center;">13€</p>
	<p style="text-align: center;">MABEL CERA</p> <p>Засіб проти ковзання</p> <p>Продукт на основі води, що містить емульсію воску та смол. Робить поліровану поверхню більш блискучою, зменшує здатність поверхні до прослизання, збільшує коефіцієнт тертя. Використовується для всіх полірованих поверхонь із граніту, мармуру, природного та штучного каменю.</p>	<p style="text-align: center;">1 L</p>	<p style="text-align: center;">18€</p>
	<p style="text-align: center;">UNIVERSAL LIQUIDO</p> <p>Самополірувальний лак.</p> <p>Продукт містить природні та синтетичні полімери в органічних розчинниках. Захищає і надає поверхні негайного і чудового блиску, має антистатичне ефект відродження. Використовується для лакування, відродження та захисту поверхонь із граніту, мармуру, природного та штучного каменю, бронзи, сталі.</p>	<p style="text-align: center;">250 ml</p>	<p style="text-align: center;">10€</p>
	<p style="text-align: center;">UNIVERSAL SPRAY</p> <p>Самополірувальний лак.</p> <p>Аерозольний засіб, що містить сполуку кремнію та органічних розчинників швидкого випаровування. Захищає і надає поверхні негайного і чудового блиску, має антистатичне ефект відродження. Використовується для лакування, відродження та захисту поверхонь із граніту, мармуру, природного та штучного каменю, бронзи, сталі.</p>	<p style="text-align: center;">400 ml</p>	<p style="text-align: center;">11.5€</p>

	<p style="text-align: center;">AUTOLUCIDANTE SELF-POLISHING</p> <p>Самополірувальний засіб для важкодоступних місць.</p> <p>Продукт, що містить натуральні синтетичні полімери в органічних розчинниках. Використовується для надання поверхні з граніту, мармуру, природного та штучного каменю глянцевого ефекту, який важко досягти традиційним поліруванням. Не жовтіє під час висихання.</p>	1 L	18€
	<p style="text-align: center;">SUPER WELL</p> <p>Кристалізатор на силіконовій основі.</p> <p>Продукт містить сполуки воску, кремнію та розчинників. Використовується для відновлення природного кольору на полірованих поверхнях із граніту, мармуру, природного та штучного каменю. Захищає поверхню від проникнення води та бруду.</p>	250 ml	9€
МИЮЧІ ЗАСОБИ			
	<p style="text-align: center;">CASA KIT 500M</p> <p>Набір для догляду за мрамором, натуральним гранітом і штучним каменем.</p> <p>Набір складається з трьох компонентів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- K-30 - миючий засіб 2- IMPERSTONE - захисний засіб 3- UNIVERSAL - самополірувальний лак 	3 x 500 ml	46€
	<p style="text-align: center;">DDA</p> <p>Миючий засіб сильної кислотності.</p> <p>Продукт, що містить поверхнево-активні речовини, розкладені на 90% у мінеральних та органічних кислотах та інгібітори корозії. Застосовується для видалення вапняних утворень, висолів, слідів цементу, а також іржі з граніту, мармуру, кераміки, скла, цегли, природного та штучного каменю. Ідеально підходить для глибокого очищення.</p>	1 L	11.5€



NO SLIP 2000

Засіб проти ковзання.

Продукт, що містить суміш води, кислот, смол. Зменшує здатність поверхні до прослизання, збільшує коефіцієнт тертя. Використовується для поверхонь з керамограніту, неглазурованої кераміки, граніту, мармуру, природного та штучного каменю.

1 L

60€

НЕКИСЛОТНІ МИЙНІ ЗАСОБИ



NEUTREX

Універсальний лужний миючий засіб.

Продукт, що містить біорозкладаються на 90% поверхнево-активні речовини в мінеральних та органічних кислотах та інгібітори корозії. Застосовується для видалення забруднень масла, шламу, сажі, смогу з граніту, мармуру, кераміки, цегли, природного та штучного каменю. Ідеально підходить для глибокого очищення.

1 L

13€

5 L

63€



K 30

Лужний миючий засіб.

Продукт містить суміш води, розчинників та поверхнево-активних речовин. Застосовується для видалення всіх видів забруднень з граніту, мармуру, кераміки, скла, природного та штучного каменю. Характеризується високою дією знежирення, не піниться, не вимагає додаткового промивання.

1 L

10€



NET SAN

Універсальний миючий засіб.

Продукт містить суміш води, мила, воску та поверхнево-активних речовин. Застосовується для швидкого очищення та відродження атласного ефекту полірованих поверхонь із граніту, мармуру, кераміки, природного та штучного каменю.

1 L

18€




OH18 QUARTZ

Засіб на основі розчинника із сильною відновлюючою дією для обробки мармуру, кварциту, англомератів. Має захисну властивість.

1 L

19€

ПЛЯМОВИВІДНИКИ



ROST 20

Засіб для видалення іржі.

Продукт містить розчин аміачної солі. Використовується для виведення плям іржі та продуктів окислення з граніту, мармуру, природного та штучного каменю шляхом поглинання як структурного, так і поверхневого забруднення.

0.5 KG

20€

1 KG

41€



DET 1

Засіб для виведення плям.

Використовується для виведення плям жиру, олії, воску, сажі з граніту, мармуру, природного та штучного каменю.

300 ml

18€



DET 2

Засоби для виведення плям.

Використовується для виведення плям кави, чаю, вина, соку, нікотину та інших органічних речовин із граніту, мармуру, природного та штучного каменю.

500 ml

18€

КИСЛОТНІ МІЮЧІ ЗАСОБИ



RUGGI SAN PLUS

Надсильний кислотний миючий засіб для видалення плям бруду та вапняних нальотів з кам'яних поверхонь (теракоти, скла, керамограніту, цегли, цементу, неглазурованої кераміки). Видаляє сліди іржі, окислення та сторонні речовини навіть у разі особливо стійких плям проникаючи всередину матеріалу.

1L

13€



BOXER 24

Кислота для старіння мармуру та вапняного каміння. На поверхні створюється текстура "апельсинової кірки", яка надає матеріалу живий відтінок із старовиною. Покращує природну текстуру оброблених матеріалів і розвиває глибоку очистну дію. Значно зменшує слизькість поверхні.

1L

18€

АБРАЗИВНА ПАСТА



SUPER GLOSS

Полірувальна абразивна паста для граніту, мармуру та нержавіючої сталі.

Кольори: білий, сірий, бежевий, чорний, зелений, червоний.

білий

8€

червоний

9€

бежевий

7€

сірий

7€

чорний

9€

ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ПОРОШОК



POLMAR LUXOR

Полірувальний порошок високої продуктивності.

Застосовується для полірування мармуру, використовується із застосуванням полірувальних машин.

1 KG

21.5€



MARMOFLASH

Полірувальний порошок.

Застосовується для полірування мармуру темного кольору, використовується із застосуванням полірувальних машин..

1 KG

23€

	<p style="text-align: center;">MICROLUX</p> <p>Полірувальний порошок.</p> <p>Застосовується для полірування граніту та мармуру темного кольору, використовується із застосуванням полірувальних машин.</p>	1 KG	18€
		2.5 KG	39€
		5 KG	89€
		10 KG	132€
	<p style="text-align: center;">GRANITEK</p> <p>Полірувальний порошок.</p> <p>Застосовується для полірування граніту та мармуру темного кольору з включеннями твердих частинок, використовується із застосуванням полірувальних машин.</p>	1 KG	21€
	<p style="text-align: center;">DIAMANTINA</p> <p>Полірувальний порошок.</p> <p>Застосовується для відновлення блиску мармуру, використовується із застосуванням ручних полірувальних машин.</p>	1 KG	17€
	<p style="text-align: center;">AGGLOPOLISH B2 EXTRA</p> <p>Полірувальний порошок.</p> <p>Застосовується для полірування штучного мармуру та граніту низької твердості, використовується із застосуванням полірувальних машин.</p>	1 KG	21€
	<p style="text-align: center;">AGGLOPOLISH GOLD SEAL</p> <p>Полірувальний порошок високої продуктивності.</p> <p>Застосовується для полірування мармуру та агломератів, використовується із застосуванням полірувальних машин.</p>	1 KG	25€